



Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro
Subcomando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria-Geral de Odontologia

Of.SEDEC/CBMERJ/DGO/DILOG Nº4

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2026

Ao Sr.

GILENO ALVES DE LIMA - Cel BM

Diretor-Geral de Administração e Finanças da SEDEC

Cumprimentando-o cordialmente, solicito que seja realizada a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OSTEOSÍNTESE (PLACAS E PARAFUSOS DE TITÂNIO), conforme detalhado no quadro abaixo, para as Unidades de Saúde da SEDEC/CBMERJ subordinadas à DGO - oriundo do Processo licitatório nº SEI-350008/003568/2024 - Ata de Registro de Preços Nº 011/2025, publicada no DOERJ de 16/12/2025 (122153056), da SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR, de forma a atender de maneira imediata a demanda da DGO.

PE-088/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE OSTEOSÍNTESE (PLACAS E PARAFUSOS DE TITÂNIO) - FUNESPOM (SEI-350008/003568/2024) - ATA SRP 011/2025 – ORIGINAL IMPLANTES E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA									
TABELA 1. MATERIAIS DE FIXAÇÃO – QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÃO									
Nº Item	Lote	Cód ID	DESCRIÇÃO E COMPLEMENTO	Unid	MARCA	SALDO INICIAL FUNESBOM	VALOR UNITÁRIO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR TOTAL
1	1	59605	BROCA CIRURGICA, TIPO: CORTANTE, MATERIAL: ACO INOX, DIAMETRO: 1,8 MM, COMPRIMENTO: 100 MM Serão aceitas brocas cirúrgicas helicoidais com diâmetro de 1.8 a 2.0MM e comprimento de 50 A 105 MM	UN	BIOMETAL	1	R\$ 400,20	1	R\$ 400,20
2	1	59606	BROCA CIRURGICA, TIPO: CORTANTE, MATERIAL: ACO INOX, DIAMETRO: 1,8 MM, COMPRIMENTO: 125 MM Serão aceitas brocas cirúrgicas helicoidais com diâmetro de 1.8 a 2.0MM e comprimento de 95 A 125 MM	UN	BIOMETAL	1	R\$ 440,20	1	R\$ 440,20
3	1	59146	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.4 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 8MM Serão aceitos parafusos com diâmetro de 2.3 A 2.7 MM e comprimento de 7 A 8MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00
4	1	59147	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.4 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 10MM Serão aceitos parafusos com diâmetro de 2.3 A 2.7 MM e comprimento de 9 A 10MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00
5	1	59148	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.4 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 12MM Serão aceitos parafusos com diâmetro de 2.3 A 2.7 MM e comprimento de 11 A 12MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00

6	1	59149	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.4 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 14 MM Serão aceitos parafusos com diâmetro de 2.3 A 2.7 MM e comprimento de 13 A 14 MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00
7	1	59150	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.4 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 16 MM Serão aceitos parafusos com diâmetro de 2.3 A 2.7 MM e comprimento de 15 A 16 MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00
8	1	59151	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.4 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 18 MM Serão aceitos parafusos com diâmetro de 2.3 A 2.7 MM e comprimento de 17 A 18 MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00
9	1	59529	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.7 MM, TIPO: EMERGENCIA, COMPRIMENTO: 8MM Serão aceitos parafusos de emergência do sistema 2.7 A 3.0 MM e comprimento de 7 A 8MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00
10	1	59530	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.7 MM, TIPO: EMERGENCIA, COMPRIMENTO: 10MM Serão aceitos parafusos de emergência do sistema 2.7 A 3.0 MM e comprimento de 9 A 10MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00
11	1	59531	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.7 MM, TIPO: EMERGENCIA, COMPRIMENTO: 12MM Serão aceitos parafusos de emergência do sistema 2.7 A 3.0 MM e comprimento de 11 A 12MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00
12	1	59532	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.7 MM, TIPO: EMERGENCIA, COMPRIMENTO: 14MM Serão aceitos parafusos de emergência do sistema 2.7 A 3.0 MM e comprimento de 13 A 14MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00
13	1	59536	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLACA COM AUTO BLOQUEAMENTO, DIAMETRO: 2.4 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 10MM O parafuso deve possuir cabeça com sistema de travamento. Serão aceitos parafusos com sistema de travamento na cabeça com diâmetro de 2.3 A 2.7 MM e comprimento de 9 A 10MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 72,00	1	R\$ 72,00
14	1	59537	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLACA COM AUTO BLOQUEAMENTO, DIAMETRO: 2.4 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 12MM O parafuso deve possuir cabeça com sistema de travamento. Serão aceitos parafusos com sistema de travamento na cabeça com diâmetro de 2.3 A 2.7 MM e comprimento de 11 A 12MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 72,00	1	R\$ 72,00
15	1	59538	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLACA COM AUTO BLOQUEAMENTO, DIAMETRO: 2.4 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 14 MM O parafuso deve possuir cabeça com sistema de travamento. Serão aceitos parafusos com sistema de travamento na cabeça com diâmetro de 2.3 A 2.7 MM e comprimento de 13 A 14 MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 72,00	1	R\$ 72,00
16	1	59539	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLACA COM AUTO BLOQUEAMENTO, DIAMETRO: 2.4 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 16 MM O parafuso deve possuir cabeça com sistema de travamento. Serão aceitos parafusos com sistema de travamento na cabeça com diâmetro de 2.3 A 2.7 MM e comprimento de 15 A 16 MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00
17	1	59612	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLACA COM AUTO BLOQUEAMENTO, DIAMETRO: 3.0 MM, TIPO: EMERGENCIA, COMPRIMENTO: 10MM O parafuso deve possuir cabeça com sistema de travamento. Serão aceitos parafusos de emergência do sistema 2.7 A 3.0 MM e comprimento de 9 A 10MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00

18	1	59620	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLACA COM AUTO BLOQUEAMENTO, DIAMETRO: 3.0 MM, TIPO: EMERGENCIA, COMPRIMENTO: 12MM O parafuso deve possuir cabeça com sistema de travamento. Serão aceitos parafusos de emergência do sistema 2.7 A 3.0 MM e comprimento de 11 A 12MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00
19	1	59624	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLACA COM AUTO BLOQUEAMENTO, DIAMETRO: 3.0 MM, TIPO: EMERGENCIA, COMPRIMENTO: 14 MM O parafuso deve possuir cabeça com sistema de travamento. Serão aceitos parafusos de emergência do sistema 2.7 A 3.0 MM e comprimento de 13 A 14 MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 68,00	1	R\$ 68,00
20	1	59566	PLACA FRAGMENTO OSSEO, MATERIAL: TITANIO, DIAMETRO PARAFUSO: 2.4 MM, ANGULACAO: N/A, MODELO: RETA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, LADO: N/A, DISTANCIA ENTRE FUROS: 8 MM, COMPRIMENTO LÂMINA: 112 MM, QUANTIDADE FUROS: 14 A placa deve possuir espessura de 2.5 a 3.0MM. Serão aceitas placas retas com sistema de travamento, compatíveis com parafusos de diâmetro 2.3 A 2.7 MM, com distância entre furos de 8MM ou similar, comprimento de lâmina de 112MM ou similar e quantidade de furos de 8 A 16. A placa deve estar acompanhada de seu respectivo template.	UN	NEOORTHO	1	R\$ 918,00	1	R\$ 918,00
21	1	19482	PLACA FRAGMENTO OSSEO, MATERIAL: TITANIO, DIAMETRO PARAFUSO: 2.4 MM, ANGULACAO: N/D, MODELO: RETA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, LADO: N/D, DISTANCIA ENTRE FUROS: 8 MM, COMPRIMENTO LÂMINA: 160 MM, QUANTIDADE FUROS: 20 A placa deve possuir espessura de 2.5 a 3.0MM. Serão aceitas placas retas com sistema de travamento, compatíveis com parafusos de diâmetro 2.3 A 2.7 MM, com distância entre furos de 8MM ou similar, comprimento de lâmina de 160 MM ou similar e quantidade de furos de 16 A 24. A placa deve estar acompanhada de seu respectivo template.	UN	NEOORTHO	1	R\$ 1.250,00	1	R\$ 1.250,00
22	1	19484	PLACA FRAGMENTO OSSEO, MATERIAL: TITANIO, DIAMETRO PARAFUSO: 2.4 MM, ANGULACAO: N/A, MODELO: ANGULADA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, LADO: DIREITO, DISTANCIA ENTRE FUROS: 8 MM, COMPRIMENTO LÂMINA: 170/50 MM, QUANTIDADE FUROS: 21+6 A placa deve possuir espessura de 2.5 a 3.0MM. Serão aceitas placas anguladas para a direita, com sistema de travamento, compatíveis com parafusos de diâmetro 2.3 A 2.7 MM, com distância entre furos de 8MM ou similar, comprimento de lâmina de 170/50MM ou similar e quantidade de furos de 17 a 22 + 4 a 6. A placa deve estar acompanhada de seu respectivo template.	UN	NEOORTHO	1	R\$ 1.250,00	1	R\$ 1.250,00
23	1	59914	PLACA FRAGMENTO OSSEO, MATERIAL: TITANIO, DIAMETRO PARAFUSO: 2.4 MM, ANGULACAO: N/A, MODELO: ANGULADA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, LADO: ESQUERDO, DISTANCIA ENTRE FUROS: 8 MM, COMPRIMENTO LÂMINA: 170/50 MM, QUANTIDADE FUROS: 21 + 6 A placa deve possuir espessura de 2.5 a 3.0MM. Serão aceitas placas anguladas para a esquerda, com sistema de travamento, compatíveis com parafusos de diâmetro 2.3 A 2.7 MM, com distância entre furos de 8MM ou similar, comprimento de 170/50MM ou similar e quantidade de furos de 17 a 22 + 4 a 6. A placa deve estar acompanhada de seu respectivo template	UN	NEOORTHO	1	R\$ 1.260,00	1	R\$ 1.260,00

24	1	59924	PLACA FRAGMENTO OSSEO, MATERIAL: TITANIO, DIAMETRO PARAFUSO: 2.4 MM, ANGULACAO: N/A, MODELO: DUPLO ÂNGULO COM SISTEMA DE TRAVAMENTO, LADO: N/A, DISTANCIA ENTRE FUROS: 8 MM, COMPRIMENTO LÂMINA: 49/194/49 MM, QUANTIDADE FUROS: 6 + 24 + 6 A placa deve possuir espessura de 2.5 a 3.0MM. Serão aceitas placas duplo ângulo com sistema de travamento, compatíveis com parafusos de diâmetro 2.3 A 2.7 MM, com distância entre furos de 8MM ou similar, comprimento de lâmina de 49/194/49 ou similar e quantidade de furos de 4 a 6 + 17 a 24 + 4 a 6. A placa deve estar acompanhada de seu respectivo template.	UN	NEOORTHO	1	R\$ 1.280,00	1	R\$ 1.280,00
25	2	59917	BROCA CIRURGICA, TIPO: CORTANTE, MATERIAL: ACO INOX, DIAMETRO: 1.5 MM, COMPRIMENTO: 44.5 x 6 MM Serão aceitas brocas cirúrgicas helicoidais com diâmetro de 1.4 A 1.6MM e comprimento de 44.5 A 50MM com stop de 5 A 6MM	UN	BIOMETAL	1	R\$ 407,80	1	R\$ 407,80
26	2	59931	BROCA CIRURGICA, TIPO: CORTANTE, MATERIAL: ACO INOX, DIAMETRO: 1.5 MM, COMPRIMENTO: 44.5 x 8 MM Serão aceitas brocas cirúrgicas helicoidais com diâmetro de 1.4 A 1.6MM e comprimento de 44.5 A 50MM com stop de 7 A 8 MM	UN	BIOMETAL	1	R\$ 407,90	1	R\$ 407,90
27	2	59939	BROCA CIRURGICA, TIPO: CORTANTE, MATERIAL: ACO INOX, DIAMETRO: 1.5 MM, COMPRIMENTO: 130 MM Serão aceitas brocas cirúrgicas helicoidais com diâmetro de 1.4 A 1.6MM e comprimento de 95 A 130 MM	UN	BIOMETAL	1	R\$ 407,90	1	R\$ 407,90
28	2	59910	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITÂNIO, ALUMÍNIO (6%) E NIÓBIO (7%), TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLACA COM AUTO BLOQUEAMENTO, DIAMETRO: 2,0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 6 MM O parafuso deve possuir cabeça com sistema de travamento. Serão aceitos parafusos de titânio puro ou liga de titânio, com sistema de travamento na cabeça, com diâmetro de 2.0 A 2.3MM e comprimento de 6 A 7MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
29	2	59911	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITÂNIO, ALUMÍNIO (6%) E NIÓBIO (7%), TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLACA COM AUTO BLOQUEAMENTO, DIAMETRO: 2,0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 8MM O parafuso deve possuir cabeça com sistema de travamento. Serão aceitos parafusos de titânio puro ou liga de titânio, com sistema de travamento na cabeça, com diâmetro de 2.0 A 2.3MM e comprimento de 8 A 9MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
30	2	59912	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITÂNIO, ALUMÍNIO (6%) E NIÓBIO (7%), TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLACA COM AUTO BLOQUEAMENTO, DIAMETRO: 2,0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 10MM O parafuso deve possuir cabeça com sistema de travamento. Serão aceitos parafusos de titânio puro ou liga de titânio, com sistema de travamento na cabeça, com diâmetro de 2.0 A 2.3MM e comprimento de 10 A 11MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
31	2	59913	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITÂNIO, ALUMÍNIO (6%) E NIÓBIO (7%), TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLACA COM AUTO BLOQUEAMENTO, DIAMETRO: 2,0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 12MM O parafuso deve possuir cabeça com sistema de travamento. Serão aceitos parafusos de titânio puro ou liga de titânio, com sistema de travamento na cabeça, com diâmetro de 2.0 A 2.3MM e comprimento de 12 A 13MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00

32	2	59940	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITÂNIO, ALUMÍNIO (6%) E NIÓBIO (7%), TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLACA COM AUTO BLOQUEAMENTO, DIAMETRO: 2,0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 14 MM O parafuso deve possuir cabeça com sistema de travamento. Serão aceitos parafusos de titânio puro ou liga de titânio, com sistema de travamento na cabeça, com diâmetro de 2.0 A 2.3MM e comprimento de 14 A 15MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
33	2	59941	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITÂNIO, ALUMÍNIO (6%) E NIÓBIO (7%), TRATAMENTO SUPERFICIAL: PLACA COM AUTO BLOQUEAMENTO, DIAMETRO: 2,0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 16 MM O parafuso deve possuir cabeça com sistema de travamento. Serão aceitos parafusos de titânio puro ou liga de titânio, com sistema de travamento na cabeça, com diâmetro de 2.0 A 2.3MM e comprimento de 16 A 17MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
34	2	59952	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITÂNIO, ALUMÍNIO (6%) E NIÓBIO (7%), TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2,0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 6MM Serão aceitos parafusos de titânio puro ou liga de titânio, com diâmetro de 2.0 A 2.3 MM e comprimento 5 A 6MM	UN	NEOORTHO	2	R\$ 60,00	2	R\$ 120,00
35	2	59953	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITÂNIO, ALUMÍNIO (6%) E NIÓBIO (7%), TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2,0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 8MM Serão aceitos parafusos de titânio puro ou liga de titânio, com diâmetro de 2.0 A 2.3 MM e comprimento 7 A 8MM	UN	NEOORTHO	2	R\$ 60,00	2	R\$ 120,00
36	2	59954	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITÂNIO, ALUMÍNIO (6%) E NIÓBIO (7%), TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2,0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 10 MM Serão aceitos parafusos de titânio puro ou liga de titânio, com diâmetro de 2.0 A 2.3 MM e comprimento 9 A 10MM	UN	NEOORTHO	2	R\$ 60,00	2	R\$ 120,00
37	2	59955	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITÂNIO, ALUMÍNIO (6%) E NIÓBIO (7%), TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2,0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 12MM Serão aceitos parafusos de titânio puro ou liga de titânio, com diâmetro de 2.0 A 2.3 MM e comprimento 11 A 12MM	UN	NEOORTHO	2	R\$ 60,00	2	R\$ 120,00
38	2	59956	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITÂNIO, ALUMÍNIO (6%) E NIÓBIO (7%), TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2,0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 14 MM Serão aceitos parafusos de titânio puro ou liga de titânio, com diâmetro de 2.0 A 2.3 MM e comprimento 13 A 14MM	UN	NEOORTHO	2	R\$ 60,00	2	R\$ 120,00
39	2	59957	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITÂNIO, ALUMÍNIO (6%) E NIÓBIO (7%), TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2,0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 16 MM Serão aceitos parafusos de titânio puro ou liga de titânio, com diâmetro de 2.0 A 2.3 MM e comprimento 15 A 16MM	UN	NEOORTHO	2	R\$ 60,00	2	R\$ 120,00
40	2	59962	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITÂNIO, ALUMÍNIO (6%) E NIÓBIO (7%), TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.4 MM, TIPO: EMERGENCIA, COMPRIMENTO: 8MM Serão aceitos parafusos emergência de titânio puro ou liga de titânio, com diâmetro de 2.3 A 2.4 MM e comprimento 7 A 8MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
41	2	59966	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITÂNIO, ALUMÍNIO (6%) E NIÓBIO (7%), TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.4 MM, TIPO: EMERGENCIA, COMPRIMENTO: 10MM Serão aceitos parafusos emergência de titânio puro ou liga de titânio, com diâmetro de 2.3 A 2.4 MM e comprimento 9 A 10MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00

42	2	59967	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITÂNIO, ALUMÍNIO (6%) E NIÓBIO (7%), TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.4 MM, TIPO: EMERGENCIA, COMPRIMENTO: 12MM Serão aceitos parafusos emergência de titânio puro ou liga de titânio, com diâmetro de 2.3 A 2.4 MM e comprimento 11 A 12MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 60,00	1	R\$ 60,00
43	2	60002	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: RETA COM ESPAÇO CENTRAL, SISTEMA: COM TRAVAMENTO - 2,0 MM, NUMERO FUROS: 4, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 1 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: 25 MM Serão aceitas placas retas de 4 furos com espaço central, com sistema de travamento, compatíveis com parafusos de diâmetro 2.0 A 2.3 MM, com espessura de 1MM ou similar e comprimento de 25MM ou similar	UN	NEOORTHO	2	R\$ 420,00	2	R\$ 840,00
44	2	60003	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: RETA COM ESPAÇO CENTRAL, SISTEMA: COM TRAVAMENTO - 2,0 MM, NUMERO FUROS: 6, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 1 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: 40 MM Serão aceitas placas retas de 6 furos com espaço central, com sistema de travamento, compatíveis com parafusos de diâmetro 2.0 A 2.3 MM, com espessura de 1MM ou similar e comprimento de 40MM ou similar	UN	NEOORTHO	2	R\$ 419,00	2	R\$ 838,00
45	2	60004	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: RETA, SISTEMA: COM TRAVAMENTO - 2,0 MM, NUMERO FUROS: 20, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 1 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: 99 MM Serão aceitas placas retas de 10 A 20 FUROS, com sistema de travamento, compatíveis com parafusos de diâmetro 2.0 A 2.3 MM, com espessura de 1MM ou similar e comprimento de 99MM ou similar	UN	NEOORTHO	2	R\$ 420,00	2	R\$ 840,00
46	2	60005	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: L PARA A DIREITA, SISTEMA: COM TRAVAMENTO - 2,0 MM, NUMERO FUROS: 7, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 1 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas em L para a direita de 4 a 7 furos, com sistema de travamento, compatíveis com parafusos de diâmetro 2.0 A 2.3 MM e com espessura de 1MM ou similar. Para placas com menos de 6 furos, o fornecedor deverá disponibilizar pelo menos 3 comprimentos de ponte (média, longa e extra-longa).	UN	NEOORTHO	2	R\$ 612,00	2	R\$ 1.224,00
47	2	60006	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: L PARA A ESQUERDA, SISTEMA: COM TRAVAMENTO - 2,0 MM, NUMERO FUROS: 7, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 1 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas em L para a direita de 4 a 7 furos, com sistema de travamento, compatíveis com parafusos de diâmetro 2.0 A 2.3 MM e com espessura de 1MM ou similar. Para placas com menos de 6 furos, o fornecedor deverá disponibilizar pelo menos 3 comprimentos de ponte (média, longa e extra-longa).	UN	NEOORTHO	2	R\$ 612,00	2	R\$ 1.224,00
48	3	59964	BROCA CIRURGICA, TIPO: CORTANTE, MATERIAL: ACO INOX, DIAMETRO: 1.5 MM, COMPRIMENTO: 44,5 A 50 MM COM STOP DE 4 A 5 MM Serão aceitas brocas cirúrgicas helicoidais com diâmetro de 1.4 A 1.6MM e comprimento de 44.5 A 50MM com stop de 4 A 5MM	UN	BIOMETAL	1	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00
49	3	59968	BROCA CIRURGICA, TIPO: CORTANTE, MATERIAL: ACO INOX, DIAMETRO: 1.5 MM, COMPRIMENTO: 44,5 A 50 MM COM STOP DE 6 A 7 MM Serão aceitas brocas cirúrgicas helicoidais com diâmetro de 1.4 A 1.6MM e comprimento de 44.5 A 50MM com stop de 6 A 7MM	UN	BIOMETAL	1	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00

50	3	59971	BROCA CIRURGICA, TIPO: CORTANTE, MATERIAL: ACO INOX, DIAMETRO: 1.5 MM, COMPRIMENTO: 70 A 100MM Serão aceitas brocas cirúrgicas helicoidais com diâmetro de 1.4 A 1.6MM e comprimento de 50 a 100MM	UN	BIOMETAL	1	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00
51	3	59972	BROCA CIRURGICA, TIPO: CORTANTE, MATERIAL: ACO INOX, DIAMETRO: 1.5 MM, COMPRIMENTO: 105 A 130 MM Serão aceitas brocas cirúrgicas com diâmetro de 1.4 A 1.6MM e comprimento de 95 a 130MM	UN	BIOMETAL	1	R\$ 300,00	1	R\$ 300,00
52	3	60024	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 4 A 5 MM Serão aceitos parafusos de titânio com diâmetro 1.9 a 2.0 e comprimento de 4 a 5 mm	UN	NEOORTHO	16	R\$ 53,00	16	R\$ 848,00
53	3	60026	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 6 A 7MM Serão aceitos parafusos de titânio com diâmetro 1.9 a 2.0 e comprimento de 6 a 7 mm	UN	NEOORTHO	224	R\$ 53,00	224	R\$ 11.872,00
54	3	60027	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 8 A 9 MM Serão aceitos parafusos de titânio com diâmetro 1.9 a 2.0 e comprimento de 8 a 9 mm	UN	NEOORTHO	28	R\$ 54,00	28	R\$ 1.512,00
55	3	60028	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 10 A 11 MM Serão aceitos parafusos de titânio com diâmetro 1.9 a 2.0 e comprimento de 10 a 11 mm	UN	NEOORTHO	12	R\$ 54,00	12	R\$ 648,00
56	3	60029	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 12 A 13 MM Serão aceitos parafusos de titânio com diâmetro 1.9 a 2.0 e comprimento de 12 a 13 mm	UN	NEOORTHO	4	R\$ 54,00	4	R\$ 216,00
57	3	60030	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 14 A 15 MM Serão aceitos parafusos de titânio com diâmetro 1.9 a 2.0 e comprimento de 14 a 15 mm	UN	NEOORTHO	2	R\$ 54,00	2	R\$ 108,00
58	3	60032	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.0 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 16 A 17 MM Serão aceitos parafusos de titânio com diâmetro 1.9 a 2.0 e comprimento de 16 a 17 mm	UN	NEOORTHO	2	R\$ 54,00	2	R\$ 108,00
59	3	60034	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.3 A 2.4 MM, TIPO: EMERGENCIA, COMPRIMENTO: 5 A 6 MM Serão aceitos parafusos de titânio com diâmetro 2.2 a 2.4 e comprimento de 5 a 6 mm	UN	NEOORTHO	1	R\$ 54,00	1	R\$ 54,00
60	3	60035	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.3 A 2.4 MM, TIPO: EMERGENCIA, COMPRIMENTO: 7 A 8 MM Serão aceitos parafusos de titânio com diâmetro 2.2 a 2.4 e comprimento de 7 a 8 mm	UN	NEOORTHO	1	R\$ 54,00	1	R\$ 54,00
61	3	60039	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2.3 A 2.4 MM, TIPO: EMERGENCIA, COMPRIMENTO: 9 A 12 MM Serão aceitos parafusos de titânio com diâmetro 2.2 a 2.4 e comprimento de 9 a 12 mm	UN	NEOORTHO	1	R\$ 54,00	1	R\$ 54,00
62	3	60040	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2,0 MM, TIPO: AUTO- PERFURANTE, COMPRIMENTO: 4 A 5 MM Serão aceitos parafusos de titânio auto-perfurantes com diâmetro 1.9 a 2.0 e comprimento de 4 a 5 mm	UN	NEOORTHO	12	R\$ 54,00	12	R\$ 648,00
63	3	60041	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2,0 MM, TIPO: AUTO- PERFURANTE, COMPRIMENTO: 6 A 7 MM Serão aceitos parafusos de titânio auto-perfurantes com diâmetro 1.9 a 2.0 e comprimento de 6 a 7 mm	UN	NEOORTHO	12	R\$ 54,00	12	R\$ 648,00

64	3	60355	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: ORBITAL, SISTEMA: 2.0 MM, NUMERO FUROS: 8, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.6 A 1 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas orbitais do sistema 2.0, com espessura de 0.6 a 1MM e 8 A 12 FUROS	UN	NEOORTHO	1	R\$ 344,00	1	R\$ 344,00
65	3	60360	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: L PARA DIREITA, SISTEMA: 2.0 MM, NUMERO FUROS: 5, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.9 A 1 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas L para a direita do sistema 2.0, com espessura de 0.6 a 1MM e 4 a 5 furos	UN	NEOORTHO	12	R\$ 345,00	12	R\$ 4.140,00
66	3	60362	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: L PARA ESQUERDA, SISTEMA: 2.0 MM, NUMERO FUROS: 5, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.9 A 1 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas L para a esquerda do sistema 2.0, com espessura de 0.6 a 1MM e 4 a 5 furos	UN	NEOORTHO	8	R\$ 385,00	8	R\$ 3.080,00
67	3	60369	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: L PARA DIREITA, SISTEMA: 2.0 MM, NUMERO FUROS: 7, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.9 A 1 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas em L para a direita de 5 a 7 FUROS, compatíveis com parafusos de diâmetro 2.0 MM e com espessura de 0.8 a 1MM. Para placas com menos de 7 furos, o fornecedor deverá disponibilizar pelo menos 2 comprimentos de ponte (média, longa ou extra-longa).	UN	NEOORTHO	2	R\$ 290,00	2	R\$ 580,00
68	3	60370	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: L PARA ESQUERDA, SISTEMA: 2.0 MM, NUMERO FUROS: 7, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.9 A 1MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas em L para a esquerda de 5 a 7 FUROS, compatíveis com parafusos de diâmetro 2.0 MM e com espessura de 0.8 a 1MM. Para placas com menos de 7 furos, o fornecedor deverá disponibilizar pelo menos 2 comprimentos de ponte (média, longa ou extra-longa).	UN	NEOORTHO	2	R\$ 290,00	2	R\$ 580,00
69	3	60429	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: Y, SISTEMA: 2.0 MM, NUMERO FUROS: 5, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.9 A 1MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas em Y, compatíveis com parafusos do sistema 2.0, com 5 furos e espessura de 0.8 a 1mm	UN	NEOORTHO	1	R\$ 390,00	1	R\$ 390,00
70	3	60433	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: RETA COM ESPAÇO CENTRAL, SISTEMA: 2.0 MM, NUMERO FUROS: 4, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 1 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas retas 4 furos com espaço central, compatíveis com parafusos do sistema 2.0 e espessura de 0.8 a 1mm	UN	NEOORTHO	28	R\$ 285,00	28	R\$ 7.980,00
71	3	60434	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: RETA COM ESPAÇO CENTRAL, SISTEMA: 2.0 MM, NUMERO FUROS: 6, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 1 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas retas 6 furos com espaço central, compatíveis com parafusos do sistema 2.0 e espessura de 0.8 a 1mm	UN	NEOORTHO	8	R\$ 420,00	8	R\$ 3.360,00

72	3	60439	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: RETA, SISTEMA: 2.0 MM, NUMERO FUROS: 4, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 1 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas retas com 4 a 5 furos, compatíveis com parafusos do sistema 2.0 e espessura de 0.8 a 1mm	UN	NEOORTHO	6	R\$ 250,00	6	R\$ 1.500,00
73	3	60440	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: RETA, SISTEMA: 2.0 MM, NUMERO FUROS: 6, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 1 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas retas 6 furos, compatíveis com parafusos do sistema 2.0 e espessura de 0.8 a 1mm	UN	NEOORTHO	2	R\$ 350,00	2	R\$ 700,00
74	3	60477	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: PAULUS PARA MENTO COM DEGRAU DE 4MM, SISTEMA: 2.0 MM, NUMERO FUROS: N/A, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.6 A 1 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas tipo Paulus ou Chin do sistema 2.0 com degrau de 3 a 4mm e espessura entre 0.6 a 1mm	UN	NEOORTHO	1	R\$ 590,00	1	R\$ 590,00
75	3	60478	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: PAULUS PARA MENTO COM DEGRAU DE 6MM, SISTEMA: 2.0 MM, NUMERO FUROS: N/A, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.6 A 1 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas tipo Paulus ou Chin do sistema 2.0 com degrau de 5 a 6mm e espessura entre 0.6 a 1mm	UN	NEOORTHO	1	R\$ 590,00	1	R\$ 590,00
76	3	60479	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: PAULUS PARA MENTO COM DEGRAU DE 8MM, SISTEMA: 2.0 MM, NUMERO FUROS: N/A, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.6 A 1 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas tipo Paulus ou Chin do sistema 2.0 com degrau de 7 a 8mm e espessura entre 0.6 a 1mm	UN	NEOORTHO	1	R\$ 750,00	1	R\$ 750,00
77	3	60491	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: PAULUS PARA MENTO COM DEGRAU DE 10MM, SISTEMA: 2.0 MM, NUMERO FUROS: N/A, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.6 A 1 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas tipo Paulus ou Chin do sistema 2.0 com degrau de 9 a 10mm e espessura entre 0.6 a 1mm	UN	NEOORTHO	1	R\$ 750,00	1	R\$ 750,00
78	4	60761	BROCA CIRURGICA, TIPO: CORTANTE, MATERIAL: ACO INOX, DIAMETRO: 1.1 MM, COMPRIMENTO: 44,5 A 50 MM COM STOP DE 4 A 5 MM Serão aceitas brocas cirúrgicas helicoidais com diâmetro de 1.1 A 1.35MM, comprimento de 44,5 A 50MM, com stop de 4 A 5MM	UN	BIOMETAL	1	R\$ 296,50	1	R\$ 296,50
79	4	60760	BROCA CIRURGICA, TIPO: CORTANTE, MATERIAL: ACO INOX, DIAMETRO: 1.1 MM, COMPRIMENTO: 44,5 A 50 MM COM STOP DE 6 A 7 MM Serão aceitas brocas cirúrgicas helicoidais com diâmetro de 1.1 A 1.35MM, comprimento de 44,5 A 50MM, com stop de 6 A 7MM	UN	BIOMETAL	1	R\$ 296,50	1	R\$ 296,50
80	4	60756	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 1,5 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 3 A 4 MM Serão aceitos parafusos com diâmetro de 1.5 A 1.7MM, com comprimento de 3 A 4MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 44,00	1	R\$ 44,00
81	4	60755	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 1,5 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 5 A 6 MM Serão aceitos parafusos com diâmetro de 1.5 A 1.7MM, com comprimento de 5 A 6MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 44,00	1	R\$ 44,00
82	4	60754	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 1,5 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 7 A 8 MM Serão aceitos parafusos com diâmetro de 1.5 A 1.7MM, com comprimento de 7 A 8MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 44,00	1	R\$ 44,00

83	4	60753	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 1,5 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 9 A 10 MM Serão aceitos parafusos com diâmetro de 1.5 A 1.7MM, com comprimento de 9 A 10MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 44,00	1	R\$ 44,00
84	4	60752	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 1,5 MM, TIPO: N/A, COMPRIMENTO: 11 A 12 MM Serão aceitos parafusos com diâmetro de 1.5 A 1.7MM, com comprimento de 11 A 12MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 44,00	1	R\$ 44,00
85	4	60751	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2,0 MM, TIPO: EMERGENCIA, COMPRIMENTO: 5 A 6 MM Serão aceitos parafusos de emergência com diâmetro de 1.8 A 2.0MM, com comprimento de 5 A 6MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 44,00	1	R\$ 44,00
86	4	60750	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 2,0 MM, TIPO: EMERGENCIA, COMPRIMENTO: 7 A 8 MM Serão aceitos parafusos de emergência com diâmetro de 1.8 A 2.0MM, com comprimento de 7 A 8MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 44,00	1	R\$ 44,00
87	4	60749	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 1,5 MM, TIPO: AUTO- PERFURANTE, COMPRIMENTO: 4 A 5 MM Serão aceitos parafusos autoperfurantes com diâmetro de 1.5 A 1.7MM, com comprimento de 4 A 5MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 44,00	1	R\$ 44,00
88	4	60748	PARAFUSO CORTICAL, MATERIAL: TITANIO, TRATAMENTO SUPERFICIAL: N/A, DIAMETRO: 1,5 MM, TIPO: AUTO- PERFURANTE, COMPRIMENTO: 6 A 7 MM Serão aceitos parafusos autoperfurantes com diâmetro de 1.5 A 1.7MM, com comprimento de 6 A 7MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 44,00	1	R\$ 44,00
89	4	60765	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: RETA COM ESPACO CENTRAL, SISTEMA: 1.5 MM, NUMERO FUROS: 4, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.6 A 0.9 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas retas de 4 furos com espaço central, compatíveis com parafusos do SISTEMA 1.5 a 1.7MM, com espessura de 0.6 A 1MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 395,00	1	R\$ 395,00
90	4	60762	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: RETA, SISTEMA: 1.5 MM, NUMERO FUROS: 20 A 24, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.6 A 0.9 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas retas de 16 a 24 FUROS, compatíveis com parafusos do SISTEMA 1.5 a 1.7MM, com espessura de 0.6 A 1MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 395,00	1	R\$ 395,00
91	4	60840	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: ORBITAL, SISTEMA: 1.5 MM, NUMERO FUROS: 10, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.6 A 0.9 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas orbitais de 10 a 12 furos, compatíveis com parafusos do SISTEMA 1.5 a 1.7MM, com espessura de 0.6 A 1MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 395,00	1	R\$ 395,00
92	4	60841	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: L PARA DIREITA, SISTEMA: 1.5 MM, NUMERO FUROS: 5, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.6 A 0.9 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas em L para a direita de 4 A 5 FUROS, compatíveis com parafusos do SISTEMA 1.5 a 1.7MM, com espessura de 0.6 A 1MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 440,00	1	R\$ 440,00
93	4	60764	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: L PARA ESQUERDA, SISTEMA: 1.5 MM, NUMERO FUROS: 5, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.6 A 0.9 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas em L para a esquerda de 4 A 5 FUROS, compatíveis com parafusos do SISTEMA 1.5 a 1.7MM, com espessura de 0.6 A 1MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 310,00	1	R\$ 310,00

94	4	60783	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: L PARA DIREITA, SISTEMA: 1.5 MM, NUMERO FUROS: 6 A 7 MM, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.6 A 0.9 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas em L para a direita de 6 A 7 furos, compatíveis com parafusos do SISTEMA 1.5 a 1.7MM, com espessura de 0.6 A 1MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 490,00	1	R\$ 490,00
95	4	60782	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: L PARA ESQUERDA, SISTEMA: 1.5 MM, NUMERO FUROS: 6 A 7 MM, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.6 A 0.9 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas em L para a esquerda de 6 A 7 furos, compatíveis com parafusos do SISTEMA 1.5 a 1.7MM, com espessura de 0.6 A 1MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 490,00	1	R\$ 490,00
96	4	60781	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: Y, SISTEMA: 1.5 MM, NUMERO FUROS: 5, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.6 A 0.9 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas em Y de 5 a 6 furos, compatíveis com parafusos do SISTEMA 1.5 a 1.7MM, com espessura de 0.6 A 1MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 490,00	1	R\$ 490,00
97	4	60784	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: DUPLO Y, SISTEMA: 1.5 MM, NUMERO FUROS: 6 A 7, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.6 A 0.9 MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas em duplo Y de 6 A 7 furos, compatíveis com parafusos do SISTEMA 1.5 a 1.7MM, com espessura de 0.6 A 1MM	UN	NEOORTHO	1	R\$ 490,00	1	R\$ 490,00
98	4	60771	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: PRE-MOLDADA PARA MAXILA DIREITA COM DEGRAU DE 3MM, SISTEMA: 1.5 MM, NUMERO FUROS: N/A, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.9 A 1MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas pré-moldadas para a maxila, lado direito, com DEGRAU DE 2 A 3MM, compatíveis com parafusos do SISTEMA 1.5 A 1.7MM, com ESPESSURA DE 0.6 A 1MM	UN	NEOORTHO	2	R\$ 400,00	2	R\$ 800,00
99	4	60794	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: PRE-MOLDADA PARA MAXILA ESQUERDA COM DEGRAU DE 3MM, SISTEMA: 1.5 MM, NUMERO FUROS: N/A, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.9 A 1MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas pré-moldadas para a maxila, lado esquerdo, com DEGRAU DE 2 A 3MM, compatíveis com parafusos do SISTEMA 1.5 A 1.7MM, com ESPESSURA DE 0.6 A 1MM	UN	NEOORTHO	2	R\$ 300,00	2	R\$ 600,00
100	4	60793	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: PRE-MOLDADA PARA MAXILA DIREITA COM DEGRAU DE 5MM, SISTEMA: 1.5 MM, NUMERO FUROS: N/A, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.9 A 1MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas pré-moldadas para a maxila, lado direito, com DEGRAU DE 4 A 5MM, compatíveis com parafusos do SISTEMA 1.5 A 1.7MM, com ESPESSURA DE 0.6 A 1MM	UN	NEOORTHO	2	R\$ 300,00	2	R\$ 600,00
101	4	60792	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: PRE-MOLDADA PARA MAXILA ESQUERDA COM DEGRAU DE 5MM, SISTEMA: 1.5 MM, NUMERO FUROS: N/A, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.9 A 1MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas pré-moldadas para a maxila, lado esquerdo, com DEGRAU DE 4 A 5MM, compatíveis com parafusos do SISTEMA 1.5 A 1.7MM, com ESPESSURA DE 0.6 A 1MM	UN	NEOORTHO	2	R\$ 360,00	2	R\$ 720,00

102	4	60791	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: PRE-MOLDADA PARA MAXILA DIREITA COM DEGRAU DE 7MM, SISTEMA: 1.5 MM, NUMERO FUROS: N/A, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.9 A 1MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas pré-moldadas para a maxila, lado direito, com DEGRAU DE 6 A 7MM, compatíveis com parafusos do SISTEMA 1.5 A 1.7MM, com ESPESSURA DE 0.6 A 1MM	UN	NEOORTHO	2	R\$ 620,00	2	R\$ 1.240,00
103	4	60790	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: PRE-MOLDADA PARA MAXILA ESQUERDA COM DEGRAU DE 7MM, SISTEMA: 1.5 MM, NUMERO FUROS: N/A, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.9 A 1MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas pré-moldadas para a maxila, lado esquerdo, com DEGRAU DE 6 A 7MM, compatíveis com parafusos do SISTEMA 1.5 A 1.7MM, com ESPESSURA DE 0.6 A 1MM	UN	NEOORTHO	2	R\$ 680,00	2	R\$ 1.360,00
104	4	60789	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: PRE-MOLDADA PARA MAXILA DIREITA COM DEGRAU DE 9MM, SISTEMA: 1.5 MM, NUMERO FUROS: N/A, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.9 A 1MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas pré-moldadas para a maxila, lado direito, com DEGRAU DE 8 A 9MM, compatíveis com parafusos do SISTEMA 1.5 A 1.7MM, com ESPESSURA DE 0.6 A 1MM	UN	NEOORTHO	2	R\$ 680,00	2	R\$ 1.360,00
105	4	60788	PLACA OSTEOSINTESE, MATERIAL: TITANIO, ACABAMENTO: N/A, TIPO: PRE-MOLDADA PARA MAXILA ESQUERDA COM DEGRAU DE 9MM, SISTEMA: 1.5 MM, NUMERO FUROS: N/A, DISTANCIA ENTRE FUROS: N/A, ESPESSURA: 0.9 A 1MM, DIAMETRO FURO: N/A, LARGURA: N/A, COMPRIMENTO: N/A Serão aceitas placas pré-moldadas para a maxila, lado esquerdo, com DEGRAU DE 8 A 9MM, compatíveis com parafusos do SISTEMA 1.5 A 1.7MM, com ESPESSURA DE 0.6 A 1MM	UN	NEOORTHO	2	R\$ 680,00	2	R\$ 1.360,00
TOTAL									R\$ 71.644,00

Cumpramos esclarecer que o quantitativo solicitado deverá ser entregue de acordo o descrito no quadro a seguir.

LOCAL DE ENTREGA 4ª Odontoclínica Militar (HCAP)	Avenida Paulo de Frontin, nº 876 - Rio Comprido - CEP: 20261-241 - Rio de Janeiro - RJ Telefone: (21) 99327-9314
--	---

Seguem em anexo no presente processo

- ATA de SRP nº 011/2025 (122153050);
- DOERJ de 16/12/2025 com Extrato da publicação da Ata de RP nº 011/2025 (122153056).

No ensejo, renovo protestos de elevada estima e consideração.

Cordialmente,

LUCIANA **DUFRAYER** LOPES - Cel BM QOS/Dent/00
RG 28.474 - Id Funcional 25873270



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Dufrayer Lopes, Chefe**, em 13/01/2026, às 10:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **122153049** e o código CRC **4A045512**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº SEI-270006/000383/2026

SEI nº 122153049

Praça da República, 45, - Bairro Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20211-350
Telefone: - <http://www.defesacivil.rj.gov.br/>